

# Wilde bijen in het bijenhotel

In België leven ongeveer 350 verschillende soorten wilde bijen. Vele daarvan zijn bedreigd of hebben het ieder jaar moeilijker om aan het nodige stuifmeel voor hun larven te geraken. Met wat extra aandacht bij de plantkeuze voor je tuin en het plaatsen van een bijenhotel op een zonnige en windvrije plaats kan je deze nuttige en ongevaarlijke dieren een stevig duwtje in de rug geven. Hieronder vind je een 12-tal soorten wilde bijen die dan graag jouw hotel 'boeken'.



De gehoornde metselbij (*Osmia cornuta*) is vaak de eerste gast in een nieuw bijenhotel. Het vrouwtje van deze vroegvliegende soort heeft hoorntjes op haar kop. De metselbij vliegt op heel wat verschillende planten.  
Activiteitsperiode: van begin maart tot begin juni



De mannetjes van de grote bladsnijder (*Megachile willughbiella*) zijn gemakkelijk te herkennen aan hun witte 'bokshandschoentjes'. Ze zitten o.m. op distels, klokjes (*Campanula*) en wilgenroosjes.  
Activiteitsperiode: van midden april tot begin september



De eerder zeldzame kegelbij (*Coelioxys species*) parasiteren uitsluitend op nesten van behangersbijen (*Megachile*) of sachembijen (*Anthophora*). Deze bijen zamelen dus zelf geen stuifmeel in.  
Activiteitsperiode: (afhankelijk van de gastheer) van maart tot begin oktober



Het kleine blauwe metselbijtje (*Osmia caerulescens*) gebruikt regelmatig een bijenhotel. Deze soort is dol op lip- en vlinderbloemen, maar ook zonnekruid (*Helenium*) wordt druk bezocht.  
Activiteitsperiode: van begin maart tot eind augustus



De grote wolbij (*Anthidium manicatum*) houdt van vlinder- en lipbloemigen. Zo staan bijvoorbeeld betonie, stinkende balotte en hartgespan hoog op zijn lijstje. Het mannetje verdedigt zijn territorium.  
Activiteitsperiode: van begin mei tot eind september



De eerder langwerpige ranonkelbij (*Chelostoma florissomne*) vliegt vooral op boterbloemen (*Ranunculus species*). Ze nestelt meestal in dood hout, soms ook in bijenhôtels.  
Activiteitsperiode: van midden april tot eind juli



Het kleinere tronkenbijtje (*Heriades truncorum*) bezoekt vooral planten met platte bloembodem. Daar kan ze makkelijker met kloppend achterlijf het stuifmeel in de buiksluier verzamelen.  
Activiteitsperiode: van begin mei tot eind september



De gewone tubebij (*Stelis breviscula*) is een koekoeksbij die het op de nestjes van andere kleinere metselbijensoorten en (vooral) van het tronkenbijtje heeft voorzien.  
Activiteitsperiode: van midden mei tot begin september



Maskerbijtjes zijn erg klein en gebruiken hele kleine nestopeningen in het bijenhotel. In de natuur nestelen ze graag in holle braam- en vlierstengels. Ze vliegen op veel verschillende soorten bloemen.  
Activiteitsperiode: van midden april tot eind september



De erg kleine klokjesbij (*Chelostoma*) hebben -zoals hun naam laat vermoeden- vooral veel klokjesplanten (*Campanula species*) nodig om goed te gedijen. Deze bijtjes zijn eerder zeldzaam.  
Activiteitsperiode: van midden mei tot eind september



De tuinbladsnijder (*Megachile centuncularis*) snijdt stukjes van (onbespoten) rozenblaadjes af om de binnenkant van het nestje te bekleden. Hij verzamelt stuifmeel met de buiksluier onder aan zijn lijfje, vooral van vlinderbloemigen.  
Activiteitsperiode: van begin mei tot midden oktober



De forse maar eerder zeldzame lathyrusbij (*Megachile ericetorum*) is dol op vlinderbloemigen. In de tuin vooral verzot op siererwten (*Lathyrus odoratus*), in het veld altijd wel te vinden op heggenwikke & veldlathyrus.  
Activiteitsperiode: van midden april tot midden september

Foto's en tekst: Henk Wallays

DEPARTEMENT  
LEEFMILIEU  
NATUUR &  
ENERGIE

